

GoldRays
www.ShowerDoorSeal.org

Duschdichtungen von GoldRays


Katalog 2026/27





Seit 2001 nur Duschdichtungen.
3.200+ Werkzeuge.
50+ Länder.

www.ShowerDoorSeal.org
goldrays@ShowerDoorSeal.org
+86 757 83839170



GOLDRAYS

Seit 2001 nur Duschdichtungen.
3.200+ Werkzeuge. 40+ Produktionslinien. 50+ Länder.

IHRE VORTEILE

1. Bleibt klar
keine Vergilbung nach 300 h Xenontest (ASTM G155 Cycle 6);
im Praxiseinsatz über 8 Jahre klar.

2. Bleibt sauber
Stufe 0 im Schimmeltest (ASTM G21 / ISO 846);
beständig gegen Bleichmittel und Glasreiniger.


3. REACH-SVHC-Screening
bestanden (SGS). Prüfberichte auf Anfrage.

4. Sonderprofile
nach Ihrer Zeichnung oder Ihrem Muster.


5. Glas 4–15 mm
Dreh-, Schiebe-, Falttüren, Festteile, Rundduschen, Magnetdichtungen.

Geprüft nach CSA B45.5:22 / IAPMO Z124-2022 Abschnitt 5.15.
Die Ergebnisse gelten nur für die geprüften Proben





Vom Stahl
zur Dichtung.







Klar,
in jeder Form.

VERPACKUNG

Folienschlauch




Kunststoffrohr




Individuell bedruckter Karton


Papprohr



Kartons auf Palette



Kartons in Holzkiste



INHALT

SEITENDICHTUNGEN

- Drehtüren — P11 – P14
- Schiebetüren — P15 – P18
- Falttüren — P19 – P20
- Festteile — P21 – P24
- Magnetdichtungen — P25 – P32

UNIVERSALDICHTUNGEN

- Seitlich und unten — P33 – P40

BODENDICHTUNGEN

- Gerade — P43 – P48
- Gebogene — P49 – P50
- Schwellen — P51 – P52

SUPERCLEAR-DICHTUNGEN (POLYCARBONAT) — P53 – P62

KOMPAKTDICHTUNGEN — P63 – P70

DUAL-DICHTUNGEN — P71 – P78


KLEBEDICHTUNGEN — P79 – P84

FARBE UND OPTIK — P85 – P88

WEITERE DICHTUNGEN

- Klemmdichtungen — P91 – P92
- Einschubdichtungen — P93 – P94
- Sonderdichtungen — P95

SEITENDICHTUNGEN



1 Drehtüren


2 Schiebetüren

3 Falttüren

4 Festteile

5 Magnetdichtungen

SEITENDICHTUNGEN
für
DREHTÜREN




Hart
Weich

003i








GLAS	A
6mm	14,5
8mm	16
10mm	16
12mm	16

003A2








GLAS	A
6mm	10 / 15
8mm	10 / 12 / 15
10mm	10 / 12 / 16
12mm	10 / 12

003A








GLAS	A	B
6mm	10	6
8mm	10	6
10mm	10	6
12mm	11	6


003B








GLAS	A	B
8mm	12	10
10mm	11	10
12mm	12	12







DREHTÜREN

Hart
Weich

003C








GLAS	A	B
8mm	10	5
10mm	10	5

005A








GLAS	A	B
6mm	11	6
8mm	12	6
10mm	12	6
12mm	13	6

011A








GLAS	A	B
6mm	8	5
8mm	10	8
10mm	11	8
10mm	13	7
12mm	10	8


011C







GLAS	A	B
8mm	8	8
10mm	10	8





DREHTÜREN

Hart
Weich

007B








GLAS	A
6mm	7
8mm	10
10mm	10
12mm	9

013A2









GLAS	A
10mm	8,5

013A4










GLAS	A
10mm	8,5


013A5








GLAS	A
10mm	8,5



SEITENDICHTUNGEN
für
SCHIEBETÜREN



Hart
Weich

004








GLAS	A
4mm	12 / 14 / 20
5mm	8 / 10 / 16 / 20
6mm	4,5 / 8 / 12 / 16 / 20 / 25
8mm	8 / 12 / 16 / 25 / 30 / 35
10mm	5/8/12/16/20/25/30/35
12mm	12 / 16 / 20
15mm	16 / 25

004A








GLAS	A	B
6mm	15	8
6mm	22	16
6mm	25	
6mm	28	13
8mm	25	
8mm	31	21
10mm	20	13

GLAS	A	B
10mm	25	
10mm	28	10
10mm	38	16 / 26
10mm	50	20
12mm	23	13
12mm	28	12
12mm	38	25

011B








GLAS	A
6mm	10
8mm	10
10mm	10
12mm	10

014








GLAS	A
6mm	12 / 16
8mm	12 / 16
10mm	16






015









GLAS	A
6mm	6
8mm	6
10mm	7
12mm	8
15mm	8

Hart
Weich

015D MM









GLAS	A
10mm	5
12mm	4

015B









GLAS	A	B
6mm	3	2,6
8mm	5	3
10mm	4	6

007F2










GLAS	A	B
8mm	8	7
10mm	9	10

013A










GLAS	A
10mm	8
12mm	8

027









GLAS	A	B
6mm	3,2	1,7
8mm	3,2	1,7

Hart
Weich

027C








GLAS	A
6mm	3

007B1









GLAS	A	B
10mm	9	5

010









GLAS	A	B	C
8mm	8	10,2	18
10mm	10,8	12,6	20

010B









GLAS	A	B
6mm	6	8,2
10mm	10,5	13,5


SEITENDICHTUNGEN
für
FALTTÜREN




Hart
Weich

006









GLAS	A
6mm	20
8mm	20
10mm	30

006A









GLAS	A
6mm	35
8mm	35
10mm	40

006A1









GLAS	A
8mm	30
10mm	40
12mm	40

006A Compact








GLAS	A
10mm	40



SEITENDICHTUNGEN
für
FESTTEILE



Hart
Weich

010A









GLAS	B
6mm	20
8mm	20
10mm	20
12mm	22
15mm	25

026









GLAS	A
6mm	24
8mm	28
10mm	28
12mm	28

026-112°








GLAS	A
6mm	112°


029







GLAS	A	B
6mm	6	6
10mm	10,2	10



FESTTEILE

Hart

Weich

IS-180








GLAS	A	B
6mm	6	4,6
8mm	8	4,8
10mm	10	5
12mm	12	4,8
12.5mm	12,5	5,5
13.5mm	13,5	6
14mm	14	4,8

HS-180
HH-180







HS-180


GLAS	A	B
8mm	10,5	4,5
10mm	12,5	5,5
12mm	14,5	6,5
14mm	16	6,5

HH-180

GLAS	A	B
8mm	10,5	9
10mm	12,5	9
12mm	14,5	9

IS-90







GLAS	A	B
8mm	8	4,5
10mm	10	4,5
12mm	12	4,7

TS-90







GLAS	A	B
10mm	10,1	12,6
12mm	12,1	15,4

TJ-90









GLAS	A
12mm	12
13.5mm	13,5






SEITENDICHTUNGEN

MAGNETDICHTUNGEN






ES MACHT KLICK


MAGNETDICHTUNGEN FÜR 90°, 135°, 180°, SCHIEBETÜREN UND RUNDDUSCHEN.

Hart
Weich

008A1









GLAS	A	B
6mm	16	21
8mm	18	22
10mm	20	24
12mm	20	22,5
15mm	21	24

008A1W









GLAS	A	B
6mm	16	21
8mm	18	22
10mm	20	24
12mm	19	22,5
15mm	21	24

008A









GLAS	A	B
6mm	17	22,5
*6mm	13	15
8mm	18	25
*8mm	15	15
*8mm	17	23
10mm	20	26
*10mm	16	20
12mm	19	25

008AW










GLAS	A	B
6mm	17	22,5
*6mm	13	15
8mm	18	25
*8mm	15	15
*8mm	17	23
10mm	20	26
*10mm	16	20
12mm	19	25

008A1 008A1W Compact





Magnet schwarz oder weiß




GLAS	A	B
6mm	14	18
8mm	13	16
8mm	16	20
10mm	16	16


MAGNETDICHTUNGEN (PVC)

Hart
Weich

008B









GLAS	A
6mm	18 / 20
8mm	20 / 22
10mm	20 / 22
12mm	22

008BW








GLAS	A
6mm	18 / 20
8mm	20 / 22
10mm	20 / 22
12mm	22

008C









GLAS	A	B
6mm	18,5	11
8mm	20	12
10mm	23	13
12mm	23	13

008CW








GLAS	A	B
6mm	18,5	11
8mm	20	12
10mm	23	13
12mm	23	13




MAGNETDICHTUNGEN (PVC)

Hart
Weich

008C1








GLAS	A	B
6mm	20	15
8mm	19	11
10mm	22	12
12mm	24	12

008C1W









GLAS	A	B
6mm	20	15
8mm	19	11
10mm	22	12
12mm	23	12

008A5
008A5W









GLAS	A
10mm	24

008E









GLAS	A
6mm	16
8mm	20
10mm	23
12mm	23

008EW








GLAS	A
6mm	16
8mm	20
10mm	23
12mm	23


MAGNETDICHTUNGEN (PVC)

Hart
Weich

008FW









GLAS	A	B
6mm	10	4
8mm	10	4
10mm	13	5
12mm	13	5

008F-1







GLAS	A
8mm	12
10mm	7,5 / 12
12mm	8 / 11

008F2








GLAS	A
6mm	12,5
8mm	12,5

008G









GLAS	A
6mm	23
8mm	23
10mm	22

008GW







GLAS	A
6mm	23
8mm	23
10mm	22

MAGNETDICHTUNGEN (PVC)


Hart
Weich

008G1W






Magnet weiß oder schwarz




GLAS	A
8mm	20
10mm	22

008A4W








GLAS	A
10mm	17
12mm	18

008JW









GLAS	A
6mm	14
8mm	15
10mm	17

A-Magnet01









Magnet weiß oder schwarz

	A	B
Typ A	7	9
Typ B	8	9
Typ C	9	9

A-Magnet02








	A	B
Typ A	7	9
Typ B	8	9
Typ C	11	10


MAGNETDICHTUNGEN (PVC)

Hart
Weich

008N 90










A	B
12,5	8

008N 180










A	B
10,4	8

PO Magnet











A	B
8,5	7

Weitere Magnetdichtungen finden Sie in unseren anderen Serien.

SUPERCLEAR-DICHTUNGEN (POLYCARBONAT)		P61
KOMPAKTDICHTUNGEN (PVC UND POLYCARBONAT)		P68-69
DUAL-DICHTUNGEN		P77
KLEBEDICHTUNGEN		P83-84



UNIVERSAL-DICHTUNGEN





Seitlich und unten



003









GLAS	A
6mm	12 / 16 / 20 / 22 / 25 / 35
8mm	12 / 16 / 20 / 22 / 25 / 35
10mm	12 / 16 / 20 / 22 / 25 / 35
12mm	10 / 16 / 20 / 22 / 25 / 35
15mm	16

Hart
Weich

003A1









GLAS	A	B
6mm	16 / 20 / 30	10
8mm	16 / 20	10
10mm	16 / 20	10
12mm	16	10

003D









GLAS	A	B
8mm	13	8
10mm	12	8


001









GLAS	A
6mm	6 / 10 / 12 / 18 / 25
8mm	8 / 12 / 25
10mm	8 / 12 / 25
12mm	12 / 15



007








GLAS	A
5mm	7
6mm	7
8mm	5 / 8
10mm	5 / 9
12mm	9
15mm	9

Hart
Weich

005








GLAS	A
6mm	5 / 10 / 16
8mm	7 / 10 / 16
10mm	6 / 16
12mm	10 / 16

005B










GLAS	A
6mm	16
8mm	16
10mm	16
12mm	16


002










GLAS	A
6mm	20 / 25
8mm	27
10mm	32



007A








GLAS	A	B
6mm	18	10
8mm	18	10

Hart
Weich

007A1









GLAS	A
6mm	13 / 16
8mm	13 / 16
10mm	13

007A2










GLAS	A
10mm	15


007E










GLAS	A
8mm	10






007F










GLAS	A	B
6mm	15	9
8mm	16	10
10mm	16	10

Hart
Weich

005D










GLAS	A	B
6mm	6	15
8mm	8	15
10mm	10	13

013








GLAS	A	B
6mm	7,8	3,6
8mm	8,8	3,6

GLAS	A	B
10mm	8,5	4
12mm	9	4,2







UNIVERSALDICHTUNGEN

Hart
Weich

019









GLAS	A
6mm	9
8mm	11
10mm	13
12mm	14

019B









GLAS	A
8mm	11
12mm	13

027D









GLAS	A
8mm	10
10mm	8

005C








GLAS	A
6mm	15
8mm	12
10mm	18

005C1








GLAS	A
8mm	3



BODEN-DICHTUNGEN



1 Gerade


2 Gebogene

3 Schwellen



BODENDICHTUNGEN

Gerade




Hart
Weich

009A2







GLAS	A	B
6mm	10/12/15/16/17/18/20 22 / 23 / 25 / 30 / 35	10
8mm	10/12/15/16/17/18/20 22 / 23 / 25	10
10mm	10/12/15/16/17/18/20 22 / 23 / 25 / 30 / 35	10
12mm	12	12

009









GLAS	A	B
6mm	10	10
8mm	11	10
10mm	11	10
12mm	12	10

009A








GLAS	A	B
6mm	12	8
8mm	13	10
10mm	15	11
12mm	16	12

009A1








GLAS	A	B
6mm	18	8
6mm	22	10
6mm	30	13
8mm	16	10
8mm	22	9
8mm	30	13
10mm	20	8






009B










GLAS	A	B
6mm	8	8
8mm	8	9
10mm	9	9
12mm	9,5	10

Hart
Weich

009B1









GLAS	A	B
6mm	8	13
8mm	8	13
10mm	9	13
10mm	15	17
12mm	10	14

009B1 MM








GLAS	A	B
10mm	16	8
12mm	16	9






007G









GLAS	A	B
6mm	7 / 15	10
8mm	8 / 15	10
10mm	15	10

Hart
Weich

009C










GLAS	A	B
4-6mm	6	10
6mm	10	10
8mm	10	10
10mm	13	13
12mm	10	13

009D










GLAS	A
6mm	12
8mm	14
10mm	15


009D1








GLAS	A
6mm	25
8mm	26
10mm	27







GERADE

Hart
Weich

009D5








GLAS	A	B
8mm	14	25
10mm	15	28
12-12.6mm	16	30

009F








GLAS	A	B
8mm	6	12

009F1








GLAS	A	B
6mm	11	11

009F2









GLAS	A	B
10mm	8	10

027A








GLAS	A	B
6mm	15	6
8mm	15	12
10mm	15	13





BODENDICHTUNGEN


GEBOGENE DICHTUNGEN

















Gebogene Bodendichtungen, passend zum Radius Ihres Glases.
Nennen Sie uns Radius oder Länge und Stichhöhe des Bogens.
Die meisten unserer Bodendichtungen sind so lieferbar.

BODENDICHTUNGEN

Schwellen




Mit Silikon am Boden verklebt – das Wasser bleibt in der Dusche.
Oben abgerundet – angenehm für nackte Füße.

Hart
Weich

HH1009








	A	B
Klar	10	5
	12	6
	10	10
	12	8

G108








A	B	C
19,3	8	6

HRT








	A	B
klar, weiß oder schwarz	20	6

F223A









A	B
8	6,8

Aluminium-schwelle H10A









Poliert, satiniert oder schwarz. Weitere Maße auf Anfrage.	A	B
	15	9
	12	5

Aluminium-schwelle H10B








Poliert, satiniert oder schwarz. Weitere Maße auf Anfrage.	A	B
	15	9
	12	5

SUPERCLEAR DICHTUNGEN

(POLYCARBONAT)



NICHT NUR KLAR. SUPERCLEAR.


Klar
am ersten Tag.
Klar
im achten Jahr.


Geprüft nach ASTM G155.
Keine Vergilbung.




Hart
Weich

S001









GLAS	A
8mm	12
10mm	12
12mm	12

S003








GLAS	A
6mm	8 / 16
8mm	8 / 16
10mm	10 / 12 / 16
12mm	10 / 12

S005









GLAS	A
6mm	8 / 16
8mm	16
10mm	8 / 10 / 16
12mm	9 / 10 / 16

S005B










GLAS	A
10mm	7

S007









GLAS	A
6mm	7
8mm	8
10mm	8
12mm	10

Hart
Weich

S003A2








GLAS	A
6mm	6,5
8mm	7 / 9
10mm	10 / 12 / 16
12mm	10 / 12
15mm	15

S003A







GLAS	A	B
8mm	10	5
10mm	15	8
12mm	15	8

S003B






GLAS	A	B
8mm	13	12

S004








GLAS	A
6mm	15
8mm	8 / 15 / 22 / 30
10mm	6 / 10 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25
12mm	4 / 8 / 18 / 20

S004A









GLAS	A
10mm	32 / 38 / 50
12mm	32 / 38

S007G








GLAS	A	B
6mm	7	6
8mm	8	6

Hart
Weich

S009









GLAS	A	B
8mm	11	8

S009A1








GLAS	A	B
6mm	21,5	9

S009A2










GLAS	A	B
8mm	12	12
10mm	12	12

S009B1









GLAS	A	B
6mm	6	12
8mm	8	13
10mm	9	19,5
12mm	9	18

S010H









GLAS	A
6mm	7
8mm	7
10mm	7
12mm	9

Hart
Weich

S010H1










GLAS	A
10mm	7
12mm	10

S011D









GLAS	A
10mm	22

S010








GLAS	A
10-12mm	21

S011









GLAS	A
10mm	10
12mm	12

S013









GLAS	A	B
6mm	7	3,4
8mm	9	3,8
10mm	11	4
12mm	13	4

Hart
Weich

S013A2








GLAS	A
6mm	12
10mm	14
12mm	16

S013A5








GLAS	A
8mm	15
10mm	16
12mm	16

S013A4








GLAS	A
10mm	16

G049B








A	B
8	12

S007H1








GLAS	A
10mm	11

Hart
Weich

S013B5









GLAS	A	B	C
10mm	10	18,5	13

S009L1







GLAS	A	B
10mm	13	19
12mm	13	19







Hart
Weich

S008A1









GLAS	A	B
6mm	16	20
8mm	17	22
10mm	17	20
12mm	19	22

S008A1W










GLAS	A	B
6mm	16	20
8mm	17	22
10mm	17	20
12mm	19	22

S008B









GLAS	A
8mm	18
10mm	23

S008BW








GLAS	A
8mm	18
10mm	23

S008C S008CW









GLAS	A	B
6mm	20	15

SUPERCLEAR-DICHTUNGEN



KOMPAKT-DICHTUNGEN



WENIGER DICHTUNG. MEHR GLAS.





BEWUSST KLEINER.
GEMACHT FÜR MINIMALISTEN.

PVC klar

003 Compact








PVC klar	GLAS	A
	10mm	16


Hart
Weich

SuperClear Polycarbonat

GS003









SuperClear Polycarb	GLAS	A
	8mm	6 / 10 / 12 / 16
	10mm	16
	12mm	8

SuperClear Polycarbonat

GS005









SuperClear Polycarb	GLAS	A
	8mm	16
	10mm	16

SuperClear Polycarbonat

GS005B








SuperClear Polycarb	GLAS	A
	8mm	8

SuperClear Polycarbonat

GS010H








SuperClear Polycarb	GLAS	A
	8mm	5

SuperClear Polycarbonat

GS004







SuperClear Polycarb	GLAS	A
	8mm	16
	10mm	16


Hart
Weich

PVC klar

004 Compact







PVC klar	GLAS	A	B
	6mm	10	6

SuperClear Polycarbonat

GS004A








SuperClear Polycarb	GLAS	A
	8mm	15 / 23 / 31
	10mm	14,5 / 16,5

SuperClear Polycarbonat

GS004A2










SuperClear Polycarb	GLAS	A
	8mm	9
	10mm	10 / 12

PVC klar

006A Compact









PVC klar	GLAS	A
	10mm	40

SuperClear Polycarbonat

GS007








	GLAS	A
SuperClear Polycarb	8mm	6
	10mm	7

Hart
Weich

PVC klar

007 Compact









	GLAS	A	B
PVC klar	8mm	7	6
	10mm	9	6

PVC klar

003G Compact









	GLAS	A	B
PVC klar	8mm	4	5,5
	10mm	4	5,5

SuperClear Polycarbonat

GS009









	GLAS	A	B
SuperClear Polycarb	10mm	10	8

SuperClear Polycarbonat

GS009A2








	GLAS	A	B
SuperClear Polycarb	8mm	12	10


SuperClear Polycarbonat

GS008A1 GS008A1W





Magnet schwarz oder weiß



	GLAS	A	B
SuperClear Polycarb	8mm	14	17
	8mm	16	22
	10mm	16	18


Hart
Weich

PVC klar


008A1 Compact

008A1W Compact






Magnet schwarz oder weiß




	GLAS	A	B
PVC klar	6mm	14	18
	8mm	13	16
	8mm	16	20
	10mm	16	16

SuperClear Polycarbonat

GS008C1 GS008C1W




Magnet schwarz oder weiß



	GLAS	A	B
SuperClear Polycarb	8mm	18	11
	10mm	18	11


PVC klar

008C1 Compact


008C1W Compact




Magnet schwarz oder weiß



	GLAS	A	B
PVC klar	8mm	14	8



KOMPAKTDICHTUNGEN


Hart
Weich

SuperClear Polycarbonat
GS008B
GS008BW







Magnet schwarz oder weiß




	GLAS	A
SuperClear Polycarb	8mm	16
	10mm	17

PVC klar
008B Compact
008BW Compact






Magnet schwarz oder weiß



	GLAS	A	B
PVC klar	6mm	18	7

SuperClear Polycarbonat
GS008B1







Magnet schwarz oder weiß




	GLAS	A
SuperClear Polycarb	8mm	15
	10mm	16







DUAL-DICHTUNGEN



EINE DICHTUNG. ZWEI GLASSTÄRKEN.




DIESELBE DICHTUNG.
FESTER SITZ AUF BEIDEN.

Dual 003i








GLAS	A
6-8mm	13

Hart
Weich

Dual 003B







GLAS	A
6-8mm	11

Dual 005i








GLAS	A
6-8mm	9

Dual 005iL








GLAS	A
6-8mm	16

Dual 003G- Compact







GLAS	A	B
6-8mm	4	5,5
8-10mm	4	5,5

Dual 007








GLAS	A
6-8mm	8
8-10mm	8
10-12mm	8

Hart
Weich

Dual 007- Schwarz









GLAS	A
6-8mm	8
8-10mm	8
10-12mm	8

Dual 007F









GLAS	A	B
4-6mm	15	8
8-10mm	15	10

Dual 011B








GLAS	A
4-6mm	15 / 25
8-10mm	15 / 25

Dual 004







GLAS	A
4-6mm	25

Dual 011A









GLAS	A
6-8mm	12

Hart
Weich

SuperClear Polycarbonat
Dual S009A2









GLAS	A	B
6-8mm	13	16

Dual 009A2










GLAS	A	B
4-5mm	12	10
6-8mm	12 / 17 / 23	10

Dual 009A2-Schwarz








GLAS	A	B
4-5mm	12	10
6-8mm	12 / 17 / 23	10

Dual 009










GLAS	A	B
6-8mm	12	13

Dual 009A2-TF









GLAS	A	B	C
6-8mm	26	10	12

Hart
Weich

Dual 009A2G








GLAS	A	B
6-8mm	17	12

Dual 009D2








GLAS	A	B
6-8mm	5	27

Dual 011D








GLAS	A	B
4-6mm	15	5
8-10mm	15	5

Dual 007H








GLAS	A
4-6mm	8
8-10mm	9


DUAL-DICHTUNGEN

Hart
Weich

Dual 008A1W-90









GLAS	A
6-8mm	16

Dual 008A1W-180









GLAS	A
6-8mm	21

Dual 008BW









GLAS	A
6-8mm	20

Dual 008C1W-135









GLAS	A	B
6-8mm	21	13

Dual 008C1W-180








GLAS	A
6-8mm	20

Weniger lagern. Mehr montieren.



KLEBE-DICHTUNGEN




ABZIEHEN.
ANDRÜCKEN.
DICHT.


3M VHB auf jeder Dichtung.
Ohne Zusatzkleber. Ohne Clips.




Hart
Weich

SuperClear Polycarbonat
G104










SuperClear Polycarb	A	B
	12,5	13

PVC klar
L104








PVC klar	A	B
	12,5	13
	15	20,5

SuperClear Polycarbonat
G104A








SuperClear Polycarb	A	B
	13,2	15,8

PVC klar
L104A








PVC klar	A	B
	13,2	15,8

SuperClear Polycarbonat
G104A -105deg









SuperClear Polycarb	A	B
	13,2	16

Hart
Weich

F084









A	B
5,8	11 / 18,5
6,6	9,5 / 16,5
7	4,5 / 7,5
8	11,5 / 17,5
9	10,2

F226
F226A









	A	B
F226	7	13,5
F226A	10,8	11,5

F221










GLAS	A	B	C
8-10mm	7	12	13

F222
F292









	A	B
F222	7	16,5
F292	8	10,5

F222A







GLAS	A	B
8-10mm	7	16

F223 F223A F227








	A	B
F223	7	7
F223A	8	7,3
F227	7	9,5

Hart
Weich

F294-L F294-S









	A	B
F294-L	6,5	6
F294-S	6	4,5

F196









GLAS	A	B
8-10mm	8	8,5

F224








GLAS	A	B
8-10mm	7	13,4

F225









GLAS	A	B
8-10mm	7	27

F295









GLAS	A	B
8-10mm	8	8

Hart
Weich

F228A










A	B
12	20

F333








A	B	C
41	12,4	5,6

F334 F334A









	GLAS	A	B
F334	6mm	6	4,5
F334A	6mm	8	4,5

Klebe-magnet






Magnet schwarz oder weiß



	A	B
Typ A	8	4,3
Typ B	9,8	4,3
Typ C	6	4,5
Typ D	8	3,5

FARBE UND OPTIK



WENN KLAR NICHT REICHT.

Schwarz, Chromoptik oder Wunschfarbe.
Glatte oder matte Oberfläche.

GLATT




Maximale Klarheit
für eine reine Ganzglasoptik.


MATT



Die Tür öffnet und schließt leicht
und leise, auch bei Nässe.


SCHWARZ






Schwarze Beschläge. Schwarze Dichtung.

CHROMOPTIK




Wenn Kunststoff wie Metall aussieht.

SONDERFARBEN




Senden Sie uns ein Farbmuster. Wir treffen den Farbton.





WEITERE DICHTUNGEN



1 Klemmdichtungen

2 Einschubdichtungen


3 Sonderdichtungen



NOCH MEHR LÖSUNGEN.

Vom Standardprofil bis zu Ihrem eigenen Design.

U-Profil-Dichtungen







GLAS
6-12mm


Sondergrößen auf Anfrage

Hart
Weich

E021










A	B
13	9,5

018








GLAS	A	B
6mm	5	10
8mm	6	10


020B









GLAS	A
6mm	10
8mm	11
10mm	13
12mm	14






E028C








B
10

Hart
Weich

E028








A
12

E028A








A	B
12	2

Abstand-halter







6.2 × 1	11.5 × 4
6.4 × 1.6	12 × 9
6.1 × 2.3	15 × 3
6.4 × 3	15 × 5
6.4 × 4	15 × 10
6.2 × 6.4	18 × 15
6.2 × 9	






F084-S








A	B
5	5 / 12 / 17 / 28
6	21

weitere Maße lieferbar

Hart
Weich

F136








A
7

F017









A	B
7	10

F027








A	B
7	18

weitere Maße lieferbar

E091








A	B	C
4,8	2	17
5	2	19

E032







A	B
7	6

Hart
Weich

E032D








A	B
6,2	6

F032







A	B
4	7


F097








A
8,5







Nicht das Richtige dabei?
Senden Sie uns Zeichnung oder Muster – wir fertigen es.



Ihr Logo auf der Dichtung.
Ihre Marke fällt auf.





GoldRays

www.ShowerDoorSeal.org